



ハンフィーダ - ローレベル (LL) ハーツリスト



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考	掲載ページ
1	1359146	LL 電動巻上装置ファンズ NM4T-200FL2	一式		3φ 200V0.4kw 200:1	P1～2
2	別紙参照	巻上元パイプ（元シャフト付）		1		P1～2, 14
3	別紙参照	巻上パイプ		1		P14
4	別紙参照	標準部品関係		1		P1～3
5	別紙参照	給餌パイプ・スクリーン関係		1		P13
6	0030700	50型ジョイナー			ホルト・ナット付	P4
7	別紙参照	元タンク		1		P3
8	0021500	LL エントユニット(P42.5)	一式			P4
9	0069600	元タンク 80/40kg 受口本体0° 組立品	一式			P4
10	1355680	LL 給餌皿 6-2型(50型)ヘッドキャップ付	一式		出荷時ホルト・ナット添付	P10
11	0072500	LL PP皿 I 型				P6～7
12	別紙参照	トラリ防止ワイヤー関係				P5
13	別紙参照	LL 巻上操作盤				P21～24

パンフィーダー ローレベル(LL) パーツリスト




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考	掲載ページ
1	別紙参照	ギヤードモーター (BG3)		1		P20
2	別紙参照	F-50型 モーターフランジ BOX	一式	1		P17
3	別紙参照	モーターフランジ BOX-TR	一式	1		P18
4	別紙参照	モーターフランジ BOX ストップ皿 MG-1	一式	1		P19
5	1359080	LL PPストップ皿 6型	一式	1	マイクロSW型 GY2	P11~12
6	0077500	LL PPストップ皿 1型	一式	1		P8~9
7	別紙参照	ストップ穴パイプ		1	L=900	P13
8	別紙参照	ケース・コート付 マグネットスイッチ (BG3)		1		P25~26
9	別紙参照	巻上プレート・ロープ 白				P15
10	別紙参照	ステンマイルトワイヤー				P15
11	別紙参照	吊りメタル				P16
12	別紙参照	巻上ワイヤーコネクター				P16
13	0084605	ワイヤークリップ	呼び4			P16
14	別紙参照	給餌パイプ・スクリー関係				P13
15	0030700	50型ジョイナー			ホルト・ナット付	P4

FIG. 02

パンフィーダー ローレベル(LL)

サポ-ト一式




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1359146	LL電動巻上モ-タ NM4T-200FL2	一式	1	3φ200V0.4kw 200:1
2	1359380	LL 電動巻上装置 モ-タ-ベ-ス	50x238.5x269	1	
3	1359160	LL 電動巻上装置 モ-タ-ベ-ス取付台	70x270x305	1	
4	1001100	LL 巻上機 カップリング (電動用)	φ42.7 (内径φ30) x75, 強力ボルトM10x55-2・強力ナットM10-2	1	
5	P14参照	巻上元パイプ (元シャフト付)		1	
6	1002428	元タンク 80kg サポ-ト部品セット φ31.8用	一式 (各部品2セット入)		巻上パイプ φ31.8用 80kg, 40kg共通
7	1002429	元タンク 80kg サポ-ト部品セット φ38.1用	一式 (各部品2セット入)		巻上パイプ φ38.1用 80kg, 40kg共通
8	0072300	サポ-トパイプ	φ38.1x1.2x指定長さ		
9	P3 参照	元タンクZ型			

FIG. 02

パ ンフィーダー ローレベル(LL)

サ ー トパ イ フ レ ス




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1359146	LL電動巻上モータ NM4T-200FL2	一式	1	3φ 200V0.4kw 200:1
2	1359380	LL 電動巻上装置 モーターベース	50x238.5x269	1	
3	1359160	LL 電動巻上装置 モーターベース取付台	70x270x305	1	
4	1001100	LL 巻上機 カップリング(電動用)	φ42.7(内径φ30)x75, 強力ボルトM10x55-2・強力ナットM10-2	1	
5	P14参照	巻上元パイプ(元シャフト付)		1	
6	P15参照	ワイヤーロープ		1	
7	P3 参照	元タンクZ型(サートレス)		1	
8	1347490	ワイヤー掛け金具	サートパイプ式用	2	

FIG. 02

パンフィーダー ローレベル(LL)

元タンク




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1374760	80Kg元タンクZ型		1	
2	1374740	40Kg片勾配元タンクZ型		1	
3	1374770	80Kg元タンクZ型(サポートレス)		1	
4	1374810	40Kg片勾配元タンクZ型(サポートレス)		1	
5	1347490	ワイヤー掛け金具	サポートハイプレス式用	2	
6	0069200	元タンク 網蓋(80kg用)		2	
7	1355380	元タンク 網蓋(40kg用)		1	

FIG. 02

パンフィーダー ローレベル(LL)

元タンク受口




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0069600	元タンク 80/40kg 受口本体0° 組立品	一式	1	
2	0068200	元タンク 80/40kg 受口振動板 組品	一式	1	2.1~2.3の組品
2.1	0070200	元タンク 80kg 受口振動板のみ		1	
2.2	0005200	受口 振動棒 ナylon(1ヶ穴)	t7xL60	1	
2.3	0070300	元タンク受口(振動板用)コイルバネ	φ8.5x16	2	
3	0070400	元タンク 80kg 受口クリップ	L=240	2	
4	0021500	LL エンドユニット(P42.5)	一式	1	
5	0030700	50型ジョイナー		1	ボルト・ナット付

FIG. 02

パンフィーダー ローレベル(LL)

トマリ防止ワイヤー関係




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0084900	トマリ防止ワイヤー	φ1.5	1	1×7 G/0
2	0084820	LL止り防止ワイヤー取付部品	一式	1	2.1~2.3のセット品
2.1	0084700	立バンド	40A(φ48.6)	2	
2.2	0084500	ターンバクル 1/4 右ナット付		2	
2.3	0084810	電牧ワイヤー割付ボルト	M8x12	2	

FIG. 02A-1

ハンフィーダー ローレベル(LL)
PP皿1型

給餌皿




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0072500	PP皿1型 組立品	一式	1	No. 2～5のセット品
2	0073100	PP皿1型 本体		1	P7参照
3	0073600	ハット	黄色	1	
4	0073800	ロート吊金具A・Bセット		1	単品での出荷不可
5	0073700	プレート	黄色	1	
6	1338010	LLパイプ		1	
7	0080710	SUS シャッター	50型用	1	SUS製

FIG. 02A-1

パンフィーダー ローレベル(LL)
PP皿1型

② PP皿1型 本体 構成品




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0072600	PP皿1型		1	
2	0072700	ポート1型		1	
3	0072800	ポートキャップ	オレンジ	1	
4	0072900	ガード		1	
5	0073200	固定枠A		1	
6	0073300	固定枠B		1	
7	0073500	C形クリップ		1	
8	0613800	十字穴付なべタビネジ	A 4x10 (1種)	1	
9	0073400	スプリング		1	

FIG. 02A-2

給餌皿

パンフィーダーローレベル(LL)
PP皿1型ストップ皿




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0077500	PP皿1型ストップ皿	一式	1	No. 11, 12以外の組立品
2	P9 参照	ハット部		1	単品での出荷不可
3	0077601	皿ストップ皿		1	
4	0072910	ストップ皿用ガード	追加工品	1	
5	0073800	ロート吊金具A・Bセット		1	単品での出荷不可
6	0073700	ホルダー	黄色	1	
7	0605000	PPストップ皿用マイクロスイッチユニット	6型用 GY2型 LSケース コード1m付	1	
8	0717400	十字穴付なべ小ネジ	M4x10	2	
9	1001754	平座金	M4	2	
10	1001363	六角ナット	M4	2	
11	1178000	LLストップピン・座金セット(30組)		30	No. 11. 1と11. 2のセット品
11. 1	1274006	LLストップピン		6	単品での出荷不可
11. 2	0075000	平座金		6	
12	1337400	LLストップ皿・穴パイプ	L=900mm (給餌皿1・2型)	1	

FIG. 02A-2


パンフィーダー ローレベル(LL)
PP皿1型ストッパ-皿

② ヘッド部 構成品



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1		ヘッド	黄色	1	単品での出荷は出来ません
2		ベース	黄色	1	
3		ジョーゴ		1	
4		作動板		1	
5		コード止め金具		1	
6		十字穴付なべ小ネジ	M4x14	2	
7		十字穴付なべタビネジ	B0 3x10 (2種)	3	
8		六角ナット	M4	2	
9		平座金	M4	4	

⑤ ロート吊金具 構成品




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1		ロート吊り金具A		1	単品での出荷は出来ません
2		ロート吊り金具B		1	
3		六角ナット	M6	1	
4		六角ボルト	M6x25	1	

FIG. 02B-1

給餌皿

ハ°ンフィーダ°ー°ローレベ°ル(LL)
PP皿6型




No.	部品コト°	部品名	規格	個数	備考
1	1355680	PP皿6-2型	一式	1	No. 2~11のセット品
2	1324830	ハット°キャップ° (50型用)	黄色	1	
3	1336230	ハット° (50型用)	黄色	1	
4	1334030	ガ°ート° (180-350)	オレンジ°	1	
5	1334040	スライト°ロート2	黄色	1	
6	1359050	皿	オレンジ°	1	
7	1334020	皿蓋 (60° -180)	オレンジ°	1	
8	1325730	皿蓋ストッパ°	黄色	1	
9	1326200	スライト°ロートキャップ°	黄色	1	
10	0588011	SUS六角トリマ P=1	M6x20	2	
11	0804300	皿形座金ナット	M6	2	
12	1338010	LLパイプ°		1	
13	0080710	SUS シャッター	50型用	1	SUS製

FIG. 02B-2

給餌皿

パンフィーダー ローレベル(LL)
PP皿6型ストップ皿




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1359080	PP皿6型ストップ皿	一式	1	No. 2～11の組立品
2	P12参照	ハット部		1	単品での出荷不可
3	1324830	ハットキャップ (50型用)	黄色	1	
4	1340350	ストップガード (180-350)	オレンジ	1	
5	1359050	皿	オレンジ	1	
6	1334020	皿蓋 (60° -180)	オレンジ	1	
7	1358600	円蓋キャップ	UHP-25 黒	1	
8	1339580	PPストップ皿用マイクロスイッチユニット	6型用 GY2型 LSケース コード1m付	1	
9		SUS十字穴付トラスタッピンネジ	A 4x8 (1種)	4	
10	0588011	SUS六角トリマ P=1	M6x20	2	
11	0804300	皿形座金ナット	M6	2	
12	1338000	LLストップ穴パイプ	L=900mm (給餌皿5・6型)	1	

FIG. 02B-2

パンプフィーダー ローレベル(LL)
PP皿6型ストップ皿

② ヘッド部 構成品




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1		ヘッド (50型用)	黄色	1	単品での出荷は出来ません
2		ストップ皿用スライドポート	白濁透明	1	
3		作動板		1	
4		ホリアセタルスパーサー	外径φ6 内径φ3 長さ6	2	
5		ホリアセタルスパーサー	外径φ6 内径φ3 長さ20	3	
6		ガード固定板		2	
7		SUS十字穴付トラスタビソネジ	A 4x12 (1種)	4	
8		SUS十字穴付トラスタビ小ネジ	M3x18	2	
9		SUS十字穴付トラスタビソネジ	B1 4x10 (2種)	3	
10		SUS六角ナット	M3	4	
11		SUS平座金	M4	3	

FIG. 02

パ ンフイーダ ー ローレベ ル(LL)

搬送パ イ° スクリュー




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0104352	50型 LL ZAM穴加工パイ° B (5.4m)	ピッチ900mm用 φ 48.6x1.2x5.4m		混載便で発送の際は分割し、ジョイナーとセットで発送
2	0699830	50型 LL ZAM穴加工パイ° H (5.25m)	ピッチ750mm用 φ 48.6x1.2x5.25m		
3	0104357	50型 LL ZAM穴加工パイ° B長さ・ピッチ指定	φ 48.6x1.2		注文時に長さ・ピッチ指定
4	1337400	LLストップ・穴パイ°	L=900mm (給餌皿1・2型)		
5	1338000	LLストップ・穴パイ°	L=900mm (給餌皿5・6型)		
6	0471800	F-50 スクリュー (定尺90m) FX01-05	3.5x8 φ 40xP42.5		
	0471805	F-50 スクリュー (定尺120m) FX01-05	3.5x8 φ 40xP42.5		
	0471820	F-50 スクリュー (定尺53m) FX01-05	3.5x8 φ 40xP42.5		
	0471830	F-50 スクリュー (定尺60m) FX01-05	3.5x8 φ 40xP42.5		
	0471840	F-50 スクリュー (定尺75m) FX01-05	3.5x8 φ 40xP42.5		
	0030600	F-50 スクリュー 指定長さ FX01-05	3.5x8 φ 40xP42.5		注文時に長さ指定

FIG. 02

パンフィーダー ローレベル(LL)

巻上パイプ




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0082300	巻上元パイプ (元シャフト付)	φ 31.8x1.6x5500		混載便での発送は不可
2	0082310	巻上元パイプ S (元シャフト付)	φ 31.8x1.6x2789		
3	0082600	巻上元パイプ (元シャフト付)	φ 38.1x1.6x5500		混載便での発送は不可
4	0082610	巻上元パイプ S (元シャフト付)	φ 38.1x1.6x2785		
5	0082400	巻上パイプ スウェッジ 穴加工品	φ 31.8x1.6x5500 六角穴付ボルトM8x40-1・ナットM8-1		混載便での発送は不可
6	1323690	巻上パイプ S スウェッジ 穴加工品	φ 31.8x1.6x2789 六角穴付ボルトM8x40-1・ナットM8-1		
7	0082700	巻上パイプ スウェッジ 穴加工品	φ 38.1x1.6x5500 六角穴付ボルトM10x50-1・ナットM10-1		混載便での発送は不可
8	1323680	巻上パイプ S スウェッジ 穴加工品	φ 38.1x1.6x2785 六角穴付ボルトM10x50-1・ナットM10-1		

FIG. 02

パンフィーダーローレベル(LL)

ロープ・ワイヤー




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0083230	巻上フレートロープ 白	φ4×3.0m	1	
	0083210	巻上フレートロープ 白	φ4×3.2m	1	
	0083240	巻上フレートロープ 白	φ4×3.5m	1	
	0083250	巻上フレートロープ 白	φ4×4.0m	1	
	0083212	巻上フレートロープ 白	φ4×200m巻	1	
	0083211	巻上フレートロープ 白	φ4x指定長さ	1	注文時長さ指定
2	1193500	ステンマイルドワイヤー	φ4x2.5m	1	
	1193600	ステンマイルドワイヤー	φ4x3.0m	1	
	1193700	ステンマイルドワイヤー	φ4x3.2m	1	
	1193701	ステンマイルドワイヤー	φ4x3.5m	1	
	1193702	ステンマイルドワイヤー	φ4x4.0m	1	
	1193704	ステンマイルドワイヤー	φ4x200m巻	1	
	1193705	ステンマイルドワイヤー	φ4x指定長さ	1	注文時長さ指定
3	0083100	メッキ巻上ワイヤー NWGマイルドワイヤー	φ4x2.5m	1	
	0644600	メッキ巻上ワイヤー NWGマイルドワイヤー	φ4x3.0m	1	
	0083200	メッキ巻上ワイヤー NWGマイルドワイヤー	φ4x3.2m	1	
	0644500	メッキ巻上ワイヤー NWGマイルドワイヤー	φ4x3.5m	1	
	0083300	メッキ巻上ワイヤー NWGマイルドワイヤー	φ4x4.0m	1	
	0083400	メッキ巻上ワイヤー NWGマイルドワイヤー	φ4x4.5m	1	
	0740300	メッキ巻上ワイヤー NWGマイルドワイヤー	φ4x100m巻	1	
	0083500	メッキ巻上ワイヤー NWGマイルドワイヤー	φ4x200m巻	1	

FIG. 02

パンフィーダー ローレベル(LL)


巻上用部品



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0084200	吊りメタル H鋼クリップ 付	右用	1	
2	0028900	吊りメタル H鋼クリップ 付	左用	1	
3	0028600	吊りメタル 折曲品	左	1	
4	0084000	巻上パイプ 吊りメタル 2-φ6.5付		1	
5	1271880	吊りメタル 伸長板付	L指定長さ	1	注文時長さ指定
6	0083700	ワイヤーコネクター	φ31.8用	1	
7	0083800	ワイヤーコネクター	φ38.1用	1	
8	0084605	ワイヤークリップ 呼び4(φ3兼用)		1	

ハンフイーダ - ローレベル(LL)パーツリスト

モータ周辺
(モーターフランジ BOX)




※ ③ には⑩, ④ には⑪ を搭載のこと

No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	P20参照	ギヤードモーター (BG3)		1	
2	0019310	F-50 スクリュー用ホルト セット	M6	1	M6ナット・パネ座金セット品
3	0030100	F-50型 モーターフランジ BOX コード 2本出	一式	1	No. 5～10の組立品
4	0608900	F-50型 モーターフランジ BOX コード 3本出	一式	1	No. 5～9, 11の組立品
5	0375900	モーターフランジ BOX	オレンジ	1	
6	0376000	ダンパー	オレンジ	1	
7	0020200	MS作動板	t0.5	1	
8	0020300	作動板用ピン	1/4インチ (φ 6.35)	1	
9		キャップナットF形	WS-6	2	
10	0376100	F-50 フランジ BOX用 マイクロSW・取付板 組品	配線コード 2本付	1	
11	0376105	F-50 フランジ BOX用 マイクロSW・取付板 組品	配線コード 3本付	1	

FIG. 02

パンプフィーダー ローレベル(LL) パーツリスト

モータ周辺 (モーターフランジ BOX-TR)




※ ① には⑥ , ② には⑦ を搭載のこと

No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1001340	モーターフランジ BOX-TR 全体組立品	2本出し, キャップ 付	1	3~6の組立品
2	1001341	モーターフランジ BOX-TR 全体組立品	3本出し, キャップ 付	1	3~5, 7の組立品
3	1001337	本体組立図(受座あり)		1	
3.1	1372440	本体		1	パチン錠(受座), タッピングネジ 付
3.2	1001331	作動板シャフト	φ5.0	1	
3.3	1001344	作動板組立図		1	
3.4		PLシール⑨		1	
3.5	1000746	キャップナットF形	WS-5	2	
3.6	1000747	ホリアセスペーサー	φ9xt2xL5	2	
3.7	0553100	ゴムブッシュ	MG16	1	
4	1001338	落し口 組立品		1	パチン錠(掛け金具), タッピングネジ 付
4.1	1001334	遮餌板	t1.5	1	
5	1001335	落し口カバー		1	
6	1372470	リミットスイッチ2本出し 組立品		1	
7	1372460	リミットスイッチ3本出し 組立品		1	

FIG. 02

パンプフィーダー ローレベル(LL) パーツリスト

モータ周辺 (ストップ皿MG-1)




※ ① には⑥ , ② には⑦ を搭載のこと

No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1001374	ストップ皿MG-1 全体組立品	2本出し	1	3~6の組立品
2	1001375	ストップ皿MG-1 全体組立品	3本出し	1	3~5, 7の組立品
3	1001336	本体組立図(受座なし)		1	
3.1	1372440	本体		1	パンプ錠(受座), タッピングネジ付
3.2	1001331	作動板シャフト	φ5.0	1	
3.3	1001344	作動板組立図		1	
3.4		PLシール⑨		1	
3.5	1000746	キャップナットF形	WS-5	2	
3.6	1000747	ホリアセプター	φ9xt2xL5	2	
3.7	0553100	ゴムフット	MG16	1	
4	1000663	ストップ皿MG-1 組立図		1	
4.1	1000664	ストップ皿MG-1 胴部		1	
4.2	1000665	ストップ皿MG-1 ガート		1	
4.3	1000666	ストップ皿MG-1 皿		1	
4.4	1000667	ストップ皿MG-1 リミットスイッチ 組立図		1	
4.5	1000673	ストップ皿MG-1 作動板シャフト	φ5	1	
4.6	1000670	ストップ皿MG-1 作動板組立図		1	
4.7	1000746	キャップナットF形	WS-5	2	
4.8	1000747	ホリアセプター	φ9xt2xL5	2	
5	1361460	ロックピン		2	
6	1372470	リミットスイッチ2本出し 組立品		1	
7	1372460	リミットスイッチ3本出し 組立品		1	

FIG. 02

パンプフィーダー ローレベル(LL)

モータ



モータ銘板詳細

型式欄→

仕様欄→

GJR	
型式欄→	G3F22N10-MM02TNJTNX BG3-T464
仕様欄→	~ 0.2kW 4P RATIO 10:1


注文時、各銘板の表記(型式・仕様)を参照のこと

No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1337131	ギヤードモーター	G3F22N10-MM02TNJTNX	1	200V 0.2kW 10:1
2	1337141	ギヤードモーター	G3F22N10-MM04TNJTNX	1	200V 0.4kW 10:1
3	1337160 (旧)	ギヤードモーター	G3FM-22-10-S200AX (旧)	1	100V 0.2kW 10:1

FIG. 02

パンフィーダー ローレベル(LL)

LL巻上操作盤 [1連 AC200V]




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0085220	LL 巻上操作盤 1連 AC200V	SC-03RMN-21	1	
2	2013203	フタボックス	P12-1525A	1	
3	2013155	可逆電磁接触器 (マグネットスイッチ) AC200V	SC-03RM コイル電圧AC200V	1	
4	2013222	端子台 4P	T10 04	1	
5	2013146	押しタンスイッチ_MS-V2-B22	黒キャップ 付 (φ12)	1	
6	2013147	押しタンスイッチ_MS-V2-B22	緑キャップ AT-414-M	1	
7	1000164	ゴムフタ	GB-28 φ28	1	
8	0045200	電源コード 3φ AC200V	4P-VCTF4x2 1m	1	

FIG. 02

パンプフィーダー ローレベル(LL)

LL巻上操作盤 [2連 AC200V]




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0085320	LL 巻上操作盤 2連 AC200V	SC-03RMN-22	1	
2	2013203	プラスチック	P12-1525A	1	
3	2013155	可逆電磁接触器(マグネットスイッチ) AC200V	SC-03RM コイル電圧AC200V	1	
4	2013223	端子台 6P	T10 06	1	
5	0857901	スナップスイッチ	WD1211F	2	
6	2013146	押ボタンスイッチ_MS-V2-B22	黒キャップ付(φ12)	1	
7	2013147	押ボタンスイッチ_MS-V2-B22	緑キャップ AT-414-M	1	
8	2013328	スナップスイッチ銘版(φ12.5用)	WD1901 (ON-OFF 白黒)	2	
9	1000164	ゴムパッキン	GB-28 φ28	1	
10	0045200	電源コード 3φ AC200V	4P-VCTF4x2 1m	1	

FIG. 02

パンプフィーダーローレベル(LL)

LL巻上操作盤 [3連 AC200V]




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0085420	LL 巻上操作盤 3連 AC200V	SC-03RMN-23	1	
2	2013204	フラッシュ	P12-2525A	1	
3	2013155	可逆電磁接触器(マグネットスイッチ) AC200V	SC-03RM コイル電圧AC200V	1	
4	2013225	端子台 10P	T10 10	1	
5	0857901	スナップスイッチ	WD1211F	3	
6	2013146	押ボタンスイッチ_MS-V2-B22	黒キャップ 付(φ12)	1	
7	2013147	押ボタンスイッチ_MS-V2-B22	緑キャップ AT-414-M	1	
8	2013328	スナップスイッチ銘版(φ12.5用)	WD1901 (ON-OFF 白黒)	3	
9	1000164	ゴムブーツ	GB-28 φ28	1	
10	0045200	電源コード 3φ AC200V	4P-VCTF4x2 1m	1	

FIG. 02

パ ンフ ィ ー ダ ー ロ ー レ ベ ル (LL)

LL巻上操作盤 [4連 AC200V]




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	2013504	LL 巻上操作盤 4連 AC200V	SC-03RMN-24	1	
2	2013204	フラホックス	P12-2525A	1	
3	2013155	可逆電磁接触器 (マグネットスイッチ) AC200V	SC-03RM コイル電圧AC200V	1	
4	2013227	端子台 14P	T10 14	1	
5	0857901	スナップスイッチ	WD1211F	4	
6	2013146	押ボタンスイッチ_MS-V2-B22	黒キャップ 付 (φ12)	1	
7	2013147	押ボタンスイッチ_MS-V2-B22	緑キャップ AT-414-M	1	
8	2013328	スナップスイッチ銘版 (φ12.5用)	WD1901 (ON-OFF 白黒)	4	
9	1000164	ゴムブーツ	GB-28 φ28	1	
10	2015101	接地3P 20A 防水プラグ	MP2520_20A 250V	1	

FIG. 02

パ ン フィ ー ダ ー ロ ー レ ベ ル (LL)

ケ ー ス ・ コ ー ド 付 マ グ ネ ッ ト ス イ ッ チ



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1338570	ケース・コード付 マグネットスイッチ (BG3)	SW-03CN2-202 200V 0.2kW	1	
2	1338580	ケース・コード付 マグネットスイッチ (BG3)	SW-03CN2-204 200V 0.4kW	1	
3	1338590	ケース・コード付 マグネットスイッチ (BG3)	SW-03CN2-102 100V 0.2kW	1	

FIG. 02

パ ン フィ ー ダ ー ロ ー レ ベ ル (LL)

マ グ ネ ッ ト ス イ ッ チ 各 種 部 品 構 成

200V 0.2kW

No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1338570	ケース・コード付 マグネットスイッチ(BG3)	SW-03CN2-202 200V 0.2kW	1	
1.1	0045110	ケースカバー付電磁開閉器	SW-03C 0.2kW コイルAC200V 1a	1	
1.1.1	2013114	電磁開閉器(マグネットスイッチ)0.2kW AC200V	SW-03 0.2kW コイル電圧AC200V 1a	1	
1.2	0045301	FXモーターコード No. 30 4m	OA-W1608付ニッセイモーター用	1	
1.2.1	0845900	キャブ・コーン	OA-W1608	1	
1.2.2	2013383	コネクタ 3P オス	LP-03-1	1	
1.2.3	0643400	電線	VCTF0.75x4芯 4m	1	
1.3	0045200	電源コード 3φ AC200V 1m	4P-VCTF4x2 1m	1	
1.4	0045400	マグネットスイッチ側 ストップ・コード No. 3 4m		1	

200V 0.4kW

No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1338580	ケース・コード付 マグネットスイッチ(BG3)	SW-03CN2-204 200V 0.4kW	1	
1.1	0045120	ケースカバー付電磁開閉器	SW-03C 0.4kW コイルAC200V 1a	1	
1.1.1	2013115	電磁開閉器(マグネットスイッチ)0.4kW AC200V	SW-03 0.4kW コイル電圧AC200V 1a	1	
1.2	0045301	FXモーターコード No. 30 4m	OA-W1608付ニッセイモーター用	1	
1.2.1	0845900	キャブ・コーン	OA-W1608	1	
1.2.2	2013383	コネクタ 3P オス	LP-03-1	1	
1.2.3	0643400	電線	VCTF0.75x4芯 4m	1	
1.3	0045200	電源コード 3φ AC200V 1m	4P-VCTF4x2 1m	1	
1.4	0045400	マグネットスイッチ側 ストップ・コード No. 3 4m		1	

100V 0.2kW

No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1338590	ケース・コード付 マグネットスイッチ(BG3)	SW-03CN2-102 100V 0.2kW	1	
1.1	2013205	フラホックス	P14-23A	1	
1.2	1274613	電磁開閉器	SW-03 1a 2.8A コイルAC100V	1	
1.3	1355850	マグネットスイッチ 取付ベース		1	
1.4	0045900	電源コード No. 1 100V 1m		1	
1.5	0045301	FXモーターコード No. 30 4m	OA-W1608付ニッセイモーター用	1	
1.5.1	0845900	キャブ・コーン	OA-W1608	1	
1.5.2	2013383	コネクタ 3P オス	LP-03-1	1	
1.5.3	0643400	電線	VCTF0.75x4芯 4m	1	
1.6	0045400	マグネットスイッチ側 ストップ・コード No. 3 4m		1	
1.7	1343020	コンデンサ-30μF 220VAC	G3FM-22-10-S200AX用コンデンサ	1	
1.8	2013221	端子台 3P	T10 03	1	