



ケーブルコンベヤーC-50型（塗装タイプ）パーツリスト



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考	掲載ページ
1	別紙参照	ドライブユニット	一式	1	0.75kW 1.5kW	P1～6
2	1361970	コーナ	一式 (FC)	1		P7
3	-	短管アダプター	一式	1		C-38型を参照
4	0110300	アジテーターホッパー	一式	1	シャッター・カバー付	P8～9
5	1352660	インスペクション (SP型) 組品	一式	1		P10
6	別紙参照	ケーブルコネクター		1		P11～15
7	別紙参照	C-50型 搬送部品				P16


ケーブルコンベヤーC-50型（塗装タイプ） パーツリスト



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考	掲載ページ
1	別紙参照	開閉器_50型	一式	1		P17～20
2	別紙参照	単頭制限ホッパ（回転シャッター）	一式	1		P21～24
3	別紙参照	ドライブホイール（回転シャッター）	一式	2		P25
4	1351190	ケーブルタイトナー SUS “1/2”	一式	1	ジョイナー付	P26
5	別紙参照	NC不断型制御盤	一式	1		P27～30
6	-	箱ストップ	一式	1		C-38型を参照
7	-	38/50型_J型ストップ		1		C-38型を参照
8	-	コード類				C-38型を参照

FIG. 05A


C-50型ドライブユニット(鉄製・塗装タイプ)



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1000929	C-50 ドライブユニット0.75kW(IE3)	一式	1	
2	1000930	C-50 ドライブユニット1.5kW(IE3)	一式	1	
3	0110200	防水カバー		1	ターボリン生地
4	0108900	前扉リベットタイプ		1	

FIG. 05A


C-50型ドライブユニット 1.5kW (鉄製・塗装タイプ)



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0109702	ギヤードモーター	G3F40N80-MD15TNNTNX	1	軸径φ40
2	0561900	モーターベース 1.5kW		1	
3	1001537	角根丸頭ボルト	M12x40	4	
4	0276000	皿形座金ナット	M12	4	
5	0704400	六角ボルト	M8x15	9	
6	0804400	皿形座金ナット	M8	12	
7	0942300	安全スイッチ	AZ8107 (NCSL3)	1	コード・ボルト・ナット付
8	1083700	十字穴付なべ小ネジ	M5x10	4	
9	0649200	ばね座金	M5	4	
10	0097700	テストスイッチBOX	WD1115	1	スイッチ・コード・ネジ・座金付
11	1001327	六角ボルト	M6x12	2	
12	0804300	皿形座金ナット	M6	2	
13	0553100	ゴムパッキン	MG16	5	
14	1362950	ドライブフリー 交換部品セット		1	ボルト・ナット付(別紙参照)
15	0109400	ドライブフリー(歯付) φ40	G3F40N80-MD15TNNTNX用(シルバー)	1	歯止めネジ・ボルト・ナット 組立品 (別紙参照)
16	0109100	モーターカバー		1	
17	2013223	端子台6P	T10 6	1	ネジ・座金付
18	1001329	十字穴付なべ小ネジ	M4x20	2	
19	1001364	ばね座金	M4	2	
20	1001363	六角ナット	M4	2	
21	1332170	端子台カバー蓋		1	

FIG. 05A

C-50型ドライブユニット 0.75kW（鉄製・塗装タイプ）




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1343112	ギヤトモーター	G3F32N80-MD08TNNTNX	1	軸径φ32
2	1237900	モーターベース 0.75kW		1	
3	0715500	六角ボルト	M12x35	4	
4	0276000	皿形座金ナット	M12	4	
5	1338965	ドライブプーリー（歯付）φ32	G3F32N80-MD08TNNTNX用（フルー）	1	歯・止めネジ・ボルト・ナット 組立品 （別紙参照）

※上記の部品以外は、1.5kW用と同様の部品構成となります

FIG. 05A

C-50型ドライブユニット(鉄製・塗装タイプ)




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0106702	本体 組立塗装品		1	
2	1332130	餌抜きカバー	SUS製	2	
3	1354800	すべり板		1	
4	1168700	SUS十字穴付トラス小ネジ	M6x12	2	
5	0804300	皿形座金ナット	M6	2	
6	0107700	ドライブユニット 脚		1	
7	0704400	六角ボルト	M8x15	4	
8	0804400	皿形座金ナット	M8	4	
9	0700800	平座金	M8	4	
10	0097100	滑車シャフト	φ20	2	
11	0708500	六角ボルト	M8x40	2	
12	0804400	皿形座金ナット	M8	2	
13	0700800	平座金	M8	2	
14	1129700	滑車	乳白色	2	
15	0097200	引張コイルバネ	φ32xφ3.5x400	1	
16	0342010	アイト	M6	1	
17	0654300	六角ボルト	M6x15	1	
18	0741500	平座金	M6	1	
19	0587900	ばね座金	M6	1	

FIG. 05A

C-50型ドライブユニット(鉄製・塗装タイプ)

⑭ アイドラー交換部品セット 構成品




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1362950	アイドラー交換部品セット	一式	1	No. 2～16の組立品
2	1340335	アイドラー(SGHC)組立品		1	
3	1191900	アイドラーホルダー		1	ブッシュ付
4	0108100	アイドラーホルダーブッシュ	φ30(内径φ16)×9	4	
5	1188000	六角ボルト	M12×25	1	
6	0652310	ばね座金	M12	1	
7	0108500	アイドラーワッシャー(B)		1	
8	1001536	平座金	M20	1	
9	0107800	アイドラーホルダーガイド棒	φ15×525	2	
10	0634800	六角ボルト	M8×20	4	
11	0652300	ばね座金	M8	4	
12	0700800	平座金	M8	4	
13	0107900	ホルダースペーサー	VP16×223	2	
14	0108000	ストッパー用パイプ	VP16×80	2	
15	0109000	引張りワイヤー(7X19)	φ3×745 六角カンメ付	1	
16	0084605	ワイヤークリップ	呼び4	1	

FIG. 05A


C-50型ドライブユニット(鉄製・塗装タイプ)

⑮ 1.5kW用ドライブプーリー 構成



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0109400	ドライブプーリー歯付	φ40	1	No. 2～5の組立品
2	0108802	ドライブプーリー歯のみ	白色(ナイロン)	15	15個入りセット
3	0109500	ドライブプーリー	シルバー塗装(1.5kW用)	1	軸径φ40用
4	1001328	六角穴付き止めネジ	M8x12	1	
5	0108801	ドライブプーリー歯用 ボルトセット	六角穴付ボルト M8x30+ナット(30本組)	1	


⑮ 0.75kW用ドライブプーリー 構成



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0108600	ドライブプーリー歯付	φ32	1	No. 2～5の組立品
2	0108802	ドライブプーリー歯のみ	白色(ナイロン)	15	15個入りセット
3	1338960	ドライブプーリー	青色(0.75kW用)	1	軸径φ32用
4	1001538	六角穴付き止めネジ	M8x16	1	
5	0108801	ドライブプーリー歯用 ボルトセット	六角穴付ボルト M8x30+ナット(30本組)	1	

FIG. 05B


C-50型 コーナー



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1361970	コーナー	一式	1	No. 2～13 の組立品
2	1362580	共通コーナーホイール(42溝)	ブッシュ付	1	コーナーホイール, ブッシュ セットで発送
2.1		共通コーナーホイール(42溝)		1	
2.2	0113600	コーナーホイール ブッシュ		2	
3	1000228	コーナーケース		1	No. 4～13 のセットで発送
4		コーナーケース(A)		1	
5		コーナーケース(B)		1	
6	0113200	コーナーケースサドル		2	
7	0113300	コーナーシャフト	φ12x63	1	
8	0704400	六角ボルト	M8x15	14	
9	0652200	六角ナット	M8	14	
10	0488600	ピン受け座金		1	
11	1080700	平座金	M12	2	
12	0739600	六角ナット	M10	1	
13	0739700	ばね座金	M10	1	

FIG. 05C

C-50型 アジテーターホッパー（鉄製・塗装タイプ）




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0110300	アジテーターホッパー 完成品		1	
2	0110400	アジテーターホッパー 受口本体		1	
3	0071410	SUS蝶ボルト	M6x15	1	
4	0100300	飼料取出口 フタ		1	
5	0700800	平座金	M8	1	
6	0652300	ばね座金	M8	1	
7	0878410	蝶ボルト	M8x20	1	
8	0716200	六角ボルト	M6x30	1	
9	0804300	皿形座金ナット	M6	1	
10	1001409	平座金	W1/4	1	
11	0706300	蝶ナット	M6	1	
12	0111200	シャッターカバー	C-50用	1	
13	1152500	シャッター (SUS)	C-50用	1	
14	1338070	シャッター (分割式)	C-50用	1	

FIG. 05C

C-50型 アジテーターホッパー（鉄製・塗装タイプ）


振動部 詳細図



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0412100	振動棒・ブラケット組品		1	振動棒・ブラケット付き
2	0100500	振動棒		1	ローラー・ピン付き
3	0100600	振動棒のみ		1	
4	0100700	振動ローラー	φ25×17	1	
5	0942600	振動器ローラーピン	φ6×26	1	
6	0942700	割りピン	SUS 呼1.6×10	1	
7	1001408	六角穴付ボルト	M6×60	1	
8	0741500	平座金	M6	2	
9	1016500	Uナット	M6	1	
10	0739800	平座金	M10	1	
11	0804400	皿形座金ナット	M8	1	
12	1374210	振動棒取付ブラケット		1	
13	1001407	SUS六角ボルト	M8×75	1	
14	0997800	蝶ナット	M8	1	
15	1001406	SUS六角ボルト	M8×10	2	
16	0700800	平座金	M8	2	
17	0100800	振動スプリング	φ5 H=100	1	

FIG. 05D


C-50型 インスペクション（鉄製・塗装タイプ）



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1352660	インスペクション(SP型)組品		1	
2	1352650	透明カバー	φ50x150	1	
3	1352640	インスペクション用加工パイプ	φ48.6x1.2x350	1	

FIG. 05F


C-50_コネクター 圧着式(マッシュ用)



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0112100	ケーブルコネクター 圧着式 マッシュ用		1	No. 2～5のセット品
2	0112200	コネクター本体 (マッシュ用)		1	
3	0112400	コネクタースリーブ (圧着式)		2	
4	0112300	コネクター枕頭リンク		1	
5	0488700	C型止メ輪 (穴用)	呼び25	1	

FIG. 05F


C-50_コネクター ネジ 式 (マッシュ用)



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0112500	ケーブルコネクター ネジ 式 マッシュ用		1	No. 2~6のセット品
2	0112200	コネクター本体 (マッシュ用)		1	
3	0112600	コネクタースリーブ (ネジ 式)		2	
4	0112300	コネクター枕頭リンク		1	
5	0488700	C型止メ輪 (穴用)	呼び25	1	
6		六角穴付止めネジ	M6x6 (P=0.75, メック付き)	4	

FIG. 05F


C-50_コネクター 圧着式 (ヘレット用)



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0470900	ケーブルコネクター 圧着式 ヘレット用		1	No. 2～5のセット品
2	1274170	コネクター本体(ヘレット用)		1	
3	0112400	コネクタースリーブ(圧着式)		2	
4	0112300	コネクター枕頭リング		1	
5	0488700	C型止メ輪(穴用)	呼び25	1	

FIG. 05F


C-50_コネクター ネジ式(ヘレット用)



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0644000	ケーブルコネクター ネジ式 ヘレット用		1	No. 2～6のセット品
2	1274170	コネクター本体(ヘレット用)		1	
3	0112600	コネクタースリーブ(ネジ式)		2	
4	0112300	コネクター枕頭リング		1	
5	0488700	C型止メ輪(穴用)	呼び25	1	
6		六角穴付止めネジ	M6x6 (P=0.75, メック付き)	4	

FIG. 05F


コネクタ定規



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1320080	コネクタ-定規2型		1	


FIG. 05G

C-50型搬送部品




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0535800	50型 ZAMパイプ	φ 48.6x1.2x5400	1	混載便での発送は不可
2	0535760	50型 ZAMパイプ	φ 48.6x1.2x3600	1	
3	0659600	50型 ステンレスパイプ (SUS304)	φ 48.6x1.2x4000	1	
4	1352760	50型 S字パイプ	φ 48.6x1.6x600	1	
5	0030700	50型ジョイナー		1	ボルト・ナット付
6	0789900	ジョイナー SUS		1	ボルト・ナット付
7	0475610	パイプ 固定バンド SUS		1	六角ボルトM6x20, 皿形座金ナットM6 付
8	0476010	50型 引掛けバンド SUS		1	六角ボルトM6x20, 皿形座金ナットM6 付
9	0113800	50型ケーブル(スタンダード)	指定長さ		注文時に長さを指定のこと
10	0113900	50型ケーブル(ヘレット用)	指定長さ		

FIG. 20D

50型_NK13_手動開閉器
右

No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1349300	50型 NK13 手動開閉器 右	一式	1	
2	1349281	NK13 手動開閉器 (38/50) 右	固定バンド無 エンドユニット含む梱包在庫品	1	
2.1	1349282	NK13 手動開閉器 (38/50) のみ 右 組立品		1	別紙参照
2.2	0060901	NK10～13 エンドユニット 右 組立品	固定バンド無	1	別紙参照
2.3	0061200	NK10～13 エンドスプリング		1	
2.4	0057900	NK10～13 スプリング掛けクリップ		1	
2.5	1001744	角根丸頭ボルト	M6x20	2	
2.6	1001745	六角トリマ P=1	M6x20	4	
2.7	0804300	皿形座金ナット	M6	6	
3	0475610	パイプ固定バンド (SUS)	50型	4	

FIG. 20D


50型_NK13_手動開閉器
左

No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1349310	50型 NK13 手動開閉器 左	一式	1	
2	1349291	NK13 手動開閉器 (38/50) 左	固定バンド 無 エンドユニット含む梱包在庫品	1	
2.1	1349292	NK13 手動開閉器 (38/50) のみ 左 組立品		1	別紙参照
2.2	0061401	NK10~13 エンドユニット 左 組立品	固定バンド 無	1	別紙参照
2.3	0061200	NK10~13 エンドスプリング		1	
2.4	0057900	NK10~13 スプリング 掛けクリップ		1	
2.5	1001744	角根丸頭ボルト	M6x20	4	
2.6	1001745	六角ナット P=1	M6x20	4	
2.7	0804300	皿形座金ナット	M6	8	
3	0475610	パイプ固定バンド (SUS)	50型	4	

FIG. 20D


50型_NK13_手動開閉器

開閉器 詳細図 右



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1349282	NK13 手動開閉器 (38/50) のみ 右 組立品		1	No. 2~9組立品
2	0057500	NK10~13 開閉器ワイヤ エイト端子付	φ2×1450 (7X19)	1	
3	0057800	NK10~13 開閉器 エイト端子	SUS φ2.5×13L	1	
4	0057710	NK10~13 開閉器 ニギリ	GR-00001-AAA (赤)	1	
5	0053200	制限ホッパ - 開閉ワイヤガイド		1	
6	1365580	圧縮バネ (手動開閉器用)	AS075-034-0.8	1	
7	0583610	被覆付圧着スリーブ	TMV P-5.5 (黄)	1	
8	1001744	角根丸頭ボルト	M6×20	2	
9	0804300	皿形座金ナット	M6	2	

開閉器 詳細図 左




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1349292	NK13 手動開閉器 (38/50) のみ 左 組立品		1	No. 2~7組立品
2	0057500	NK10~13 開閉器ワイヤ エイト端子付	φ2×1450 (7X19)	1	
3	0057800	NK10~13 開閉器 エイト端子	SUS φ2.5×13L	1	
4	0057710	NK10~13 開閉器 ニギリ	GR-00001-AAA (赤)	1	
5	0053200	制限ホッパ - 開閉ワイヤガイド		1	
6	1365580	圧縮バネ (手動開閉器用)	AS075-034-0.8	1	
7	0583610	被覆付圧着スリーブ	TMV P-5.5 (黄)	1	

FIG. 20D


50型_NK13_手動開閉器

イントユニット 詳細図

右用




左用



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0060901	NK10～13 イントユニット 右 組立品		1	
2	0061401	NK10～13 イントユニット 左 組立品		1	
3	0997700	六角ボルト	M8x95	1	
4	0997800	蝶ナット	M8	2	
5	0997900	ワッシャー	M8	1	

FIG. 20C

単頭制限ホッパ - NK13-04W_回転シャッター仕様 (50型)




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1310200	50型 NK13-04W ホッパ - 一式	一式	1	No. 2~6 組立品
2	1310210	50型 NK13-04W ホッパ - 本体	回転シャッター付	1	別紙参照
3	1371780	50型スライダ用スペーサー		2	
4	0049300	制限ホッパ - NK用 開閉レバー		1	
5	1362331	NK10~13型ホッパ - 割ボルト・ナット組		1	
6	0804300	皿形座金ナット	M6	2	

FIG. 20C

単頭制限ホッパ - NK13-04W_回転シャッター仕様 (50型)

ホッパ - 本体構成




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1248400	マイタギヤA	ジュラコン	1	
2	1248700	NK13 調整スクリュー	L=110	3	
3	1361440	NK13-04w カバ付調整スクリュー		1	
4	0047900	NK型 レバ-ロッド 下部軸受		2	
5	1361600	NK13-04w ホッパ-胴 (F)		1	
6	1239400	NK13-04 目盛シール		1	ホッパ-胴 (F) セット品
7	1361710	NK13-04w ホッパ-胴 (R)		1	
8	1361450	NK13-04w ヒンジピン		3	
9	1361460	NK13-04w ロックピン		3	
10	1325490	NK13-04 レバ-ロッド	38/50型用	1	
11	1351500	NK13 レバ-ロッド 抜け止めワッシャー	φ15角穴製作品	1	
12	1248900	NK13-04 調整スクリューシャフト	6×6×547	1	

FIG. 20C

単頭制限ホッパ - NK13-04W_回転シャッター仕様 (50型)

上部構成




No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1001642	NK13-04W (スライドシャッター対応) ハット	組立品	1	No1. 1～No1. 5 組立品
1. 1	1000772	ハット (38/50型1ライン用)	BP-7870 オレンジ	1	ネジ 付
1. 2	1001599	十字穴付トラスタッピンネジ	A 4x8 (1種)	3	
1. 3	0047100	キャップ	オレンジ	1	ネジ・ボルト・ナット付
1. 4	1001599	十字穴付トラスタッピンネジ	A 4x8 (1種)	2	
1. 5	1189010	SUS四角ボルト	M6x25	2	
2	1362801	タンパー-枠交換部品セット	NK13-04, 07, 09/04W対応	1	No2. 1～No2. 4 組立品
2. 1		タンパー-枠		1	単品での出荷は出来ません
2. 2		タンパー	GR-2000	1	
2. 3		スクリーナット	GR-2000	1	
2. 4		タンパー-開閉アーム	GR-2000	1	
3	0022910	50型PP回転シャッター (ワイヤー付)	SUS φ1. 0x589付	1	NK13-04対応
3. 1	0023000	50型PP回転シャッターのみ	オレンジ	1	
3. 2	0023151	PPシャッター SUSワイヤー	φ1. 0x589	1	NK13-04対応
4	1371780	50型スライド用スペーサー		2	
5	0804300	皿形座金ナット	M6	2	

FIG. 20C

単頭制限ホッパ - NK13-04W_回転シャッター仕様 (50型)


下部構成



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1248500	NK13 マイタギヤB	ジュラコン	1	
2	0427100	NK型 シャフト付調節ツミ		1	
2.1	1229609	調節ツミのみ		1	
2.2	1332560	NK13 調整ツミ シャフト		1	
3	1248800	NK13 ギヤハウジング 蓋	GR-2000	1	ネジ付
4	1001599	十字穴付トラスタッピンネジ	A 4x8 (1種)	4	
5	1361720	NK13-04w ロート		1	ネジ付
6	1001599	十字穴付トラスタッピンネジ	A 4x8 (1種)	3	

FIG. 00B-3


C-50型トロッポパイフ (回転シャッター)



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	0022400	50型PPネックキャップ (赤)		1	
2	0022910	50型PP回転シャッター (ワイヤー付)	SUS φ1.0x589付	1	
2.1	0023000	50型PP回転シャッターのみ	オレンジ	1	
2.2	0023151	PPシャッター SUSワイヤー	φ1.0x589	1	NK13-04対応
3	1013300	50型トロッポパイフ スライドパイフ 付 1.0m		1	
3.1	0022100	50型PPネック (赤)		1	
3.2	1001514	十字穴付なべタッピン	A 4x8 (1種)	2	
3.3	1362700	スライドパイフ 止めクリップ	SUS	1	
3.4	0022700	トロッポパイフ		1	AU-50 1.0m
3.5	0022200	スライドパイフ		1	VU-50 1.0m
4	1013310	50型トロッポパイフ スライドパイフ 付 長さ指定		1	
5	0693900	松葉ピン	呼径10	2	

FIG. 05E


C-50型 タイトナー SUS 1/2"ジョイナー付



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1351190	C-50型 タイトナー SUS 1/2			ジョイナー付
2	1351090	目盛シール		1	
3	0789900	ジョイナー SUS		1	ホルト・ナット付

FIG. 05H


制御盤_不断T型_0.75kW



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1337020	ケーブル不断T型 制御盤 0.75kW		1	
2	2013116	電磁開閉器 0.75kW AC200V	SW-03	1	
3	2013052	ミニタイマー AC200V	ATC94253	1	
4	2013053	ソケット	ATC180031	1	
5	0266700	24Hタイムスイッチ	ATB71225	1	
6	2013014	ヒューズホルダ	FHC-15N	1	
7	2013010	ヒューズ 3A	FGB0-A	1	
8	2013243	端子台 12P	TC10 S 12	1	
9	2013036	ネオンラケット表示灯 AC200V 赤	BN-8-2-R	2	
10	2013121	押しボタンスイッチ	ABS110N (1a φ25)	1	
11	2013103	トグルスイッチ	ET115E12-Z	1	AJ41120と互換性有り
12	0045400	マグネットスイッチ側 ストップコード No. 3	4m	1	

FIG. 05H


制御盤_不断T型_1.5kW



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1337030	ケーブル不断T型 制御盤 1.5kW		1	
2	2013117	電磁開閉器 1.5kW AC200V	SW-03	1	
3	2013052	ミニタイマー AC200V	ATC94253	1	
4	2013053	ソケット	ATC180031	1	
5	0266700	24Hタイムスイッチ	ATB71225	1	
6	2013014	ヒューズホルダ	FHC-15N	1	
7	2013010	ヒューズ 3A	FGB0-A	1	
8	2013243	端子台 12P	TC10 S 12	1	
9	2013036	ネオンラケット表示灯 AC200V 赤	BN-8-2-R	2	
10	2013121	押しボタンスイッチ	ABS110N (1a φ25)	1	
11	2013103	トグルスイッチ	ET115E12-Z	1	AJ41120と互換性有り
12	0045400	マグネットスイッチ側 ストップコード No. 3	4m	1	

FIG. 05H


制御盤_不断型_0.75kW



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1336990	ケーブル不断型 制御盤 0.75kW		1	
2	2013116	電磁開閉器 0.75kW AC200V	SW-03	1	
3	2013052	ミニタイマー AC200V	ATC94253	1	
4	2013053	ソケット	ATC180031	1	
5	2013014	ヒューズホルダ	FHC-15N	1	
6	2013010	ヒューズ 3A	FGB0-A	1	
7	2013243	端子台 12P	TC10 S 12	1	
8	2013036	ネオンラケット表示灯 AC200V 赤	BN-8-2-R	2	
9	2013121	押ボタンスイッチ	ABS110N (1a φ25)	1	
10	2013103	トグルスイッチ	ET115E12-Z	1	AJ41120と互換性有り
11	0045400	マグネットスイッチ側 ストップコード No. 3	4m	1	

FIG. 05H

制御盤_不断型_1.5kW



No.	部品コード	部品名	規格	個数	備考
1	1337000	ケーブル不断型 制御盤 1.5kW		1	
2	2013117	電磁開閉器 1.5kW AC200V	SW-03	1	
3	2013052	ミニタイマー AC200V	ATC94253	1	
4	2013053	ソケット	ATC180031	1	
5	2013014	ヒューズホルダ	FHC-15N	1	
6	2013010	ヒューズ 3A	FGB0-A	1	
7	2013243	端子台 12P	TC10 S 12	1	
8	2013036	ネオンラケット表示灯 AC200V 赤	BN-8-2-R	2	
9	2013121	押ボタンスイッチ	ABS110N (1a φ25)	1	
10	2013103	トグルスイッチ	ET115E12-Z	1	AJ41120と互換性有り
11	0045400	マグネットスイッチ側 ストップコード No. 3	4m	1	